


О компании

ООО "ПРОБА" - разработчик и производитель оборудования для предприятий горной, химической, сельскохозяйственной промышленности, строительной сферы и других производственных отраслей



Наши компетенции



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БИГ-БЭГАМИ


Комплекс растаривания и
приготовления раствора
(биг-бэги)



Модуль растаривания
биг-бэгов закрытого
типа, с ГПМ



Модуль растаривания
биг-бэгов открытого
типа, без ГПМ




Установка смятия
мешков и биг-бэгов
(тюкователь)



Установка затаривания
и фасовки материала
в биг-бэги




Модуль растаривания
биг-бэгов закрытого
типа, без ГПМ



Модуль растаривания
биг-бэгов открытого
типа, с ГПМ



Установка обезвреживания
мягкой тары
(биг-бэги, мешки)



Модуль растаривания
биг-бэгов открытого
типа с накопителем, без ГПМ




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БАРАБАНАМИ


Комплекс растаривания и
приготовления раствора
(барabanы)



Установка сухого
растаривания
(пластиковые барабаны)



Установка
обезвреживания барабанов
вместимостью 2, 4, 8 шт




Установка утилизации
пластиковых барабанов
(шредер)



Модуль растаривания
и вымывания реагентов
из барабанов



Установка смятия
барабанов
(пресс)



Станция перекачивания
растворов из барабанов
и бочек



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С БОЧКАМИ ДО 220 Л

Комплекс растаривания и
приготовления раствора
(бочки объёмом до 220л)




Модуль растаривания
и вымывания реагентов из
бочек объёмом до 220 л



Установка обезвреживания
бочек 220 л
вместимостью 2, 4, 8 шт



Установка смятия
бочек объёмом до 220 л
(пресс)




Станция перекачивания
растворов из барабанов
и бочек




ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С МЕШКАМИ 25-50 КГ


Установка растаривания
мешков 25-50 кг
автоматическая




Модуль растаривания
мешков 25 кг
ручной



Установка растаривания
мешков 25-50кг
ручная



Установка растаривания
мешков 25-50кг с
токсичными реагентами



Установка смятия
мешков и биг-бэгов
(тюкователь)




ТИПОВОЕ И НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


Фильтры тонкой и грубой
очистки раствора,
модификации DN 50...300



Стойки и столы
дозирования растворов
реагентов




Ёмкостное оборудование
контактные чаны
объём 1 – 25 м³



Металлоконструкции
индивидуального
исполнения




Шибрные (ножевые)
задвижки,
перекидные клапана




Эстакады ГПМ
индивидуального
исполнения



Станция перекачивания
растворов из еврокубов
(стационарная)



Шнековые (винтовые)
питатели
D = 0,1 ... 0,4м; L = 2 ... 20м



Ленточные питатели
и конвейерное
оборудование





- ✓ Для узлов оборудования, контактирующих с раствором или агрессивным реагентом, допускается применение коррозионностойких материалов и нанесение дополнительного износостойкого покрытия
- ✓ Электрическая часть может быть выполнена во взрывозащищенном исполнении (Ex)
- ✓ На всё оборудование предоставляется гарантия 2 года
- ✓ Выдается полный комплект технической и разрешительной документации (паспорт, руководства, декларации, сертификаты)
- ✓ По согласованию осуществляется выезд специалистов на объект для проведения работ по шефмонтажу и пусконаладке
- ✓ Всё оборудование сопровождается комплектом ЗИП на 2 года эксплуатации

Партнёры и география

