



company®

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ КЛИНИНГА



**Т-КОМПАНИ** — крупнейший поставщик профессионального оборудования для клининга. С 2008 года мы предлагаем самую современную и инновационную технику для уборки.

Мы являемся официальными дистрибьюторами ведущих производителей оборудования для клининга, что позволяет нам предлагать клиентам лучшие условия и цены.



**17**  
ЛЕТ  
НА РЫНКЕ



**29 744**  
ДОВОЛЬНЫХ  
КЛИЕНТОВ



**более 45 000**  
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ  
ДОСТАВЛЕНО



**87**  
СЕРВИСНЫХ  
ЦЕНТРОВ



t·line

delfin  
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

TENNANT  
COMPANY

KAIVAC

GAUSIUM

SpaceVac  
PROFESSIONAL

Gadlee





Паркинги  
и стоянки



Торговые  
центры



Складские  
помещения



Офисные  
помещения



Учебные  
заведения



Аэропорты  
и вокзалы



Гостиницы  
и отели



Медицинские  
учреждения



Рестораны  
и кафе



Городские  
пространства



Промышленные  
предприятия



Спортивные  
центры



### ECOBOT PHANTAS

Интеллектуальный робот для профессиональной уборки в коммерческих помещениях. Объединяет 3 режима:

- пылесос
- подметание
- влажная уборка

ИИ определяет тип и уровень загрязнения, подбирает оптимальный маршрут. Работает полностью автономно, снижая затраты на персонал.



### ECOBOT VACUUM 40

Робот-пылесос для сухой уборки коммерческих помещений. Совмещает режим пылесоса, подметания и протирания пыли, эффективно очищая твёрдые и ковровые покрытия.

Благодаря 3D-камерам автоматически адаптируется к типу пола, выбирая оптимальный режим уборки.



### ECOBOT BEETLE

Автономная подметальная машина для интенсивной эксплуатации в промышленных и логистических зонах.

Робот сочетает интеллектуальную навигацию, мощную систему всасывания и фильтрации. Он снижает затраты на ручной труд и повышает эффективность уборки.





### ECOBOT SCRUBBER 50 PRO

Умный робот-уборщик с функцией экономии воды и тремя режимами:

- влажная уборка
- протирка пыли\*
- подметание\*\*

Легко адаптируется к изменяющимся условиям. Может быть оснащён дисковой/роликовой щёткой.

\*Дополнительная опция.

\*\*Только у модификации с роликовой щеткой.



### ECOBOT OMNIE

Интеллектуальный робот нового поколения с панорамной камерой на 360° для сухой и влажной уборки больших помещений.

Собирает до 10 л загрязнений в час и адаптируется к любым типам покрытий и условиям эксплуатации.

Может быть оснащён дисковой или роликовой щёткой.



### ECOBOT SCRUBBER 75

Промышленный автономный робот-уборщик с вращающимся на 270° щеточным узлом для ежедневного клининга крупных объектов. Удаляет даже стойкие загрязнения, включая масляные пятна.

Робот оснащён >20 датчиками для высокоточного восприятия окружающей среды.

## РУЧНЫЕ ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

**Gadlee®**



GT50 C50



GT30



GT55 BT50



GTC-420S



GT85 BT70



GTC-350 ESC



GT50 B50



GT50+ B50  
GT50+ BT50

**t·line**



T-MOP V2

**TENNANT**  
COMPANY



T2



T300e



T500e



T600



## ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Gadlee®



GT70



GT110



GT180 B95



GT180 75RS



GT260 B106

TENNANT  
COMPANY

T7



T12



T16



T17



T20



M17



M20



M30



РОТОРНЫЕ МАШИНЫ

Gadlee®



GTC-210B

Gadlee®



C-18X

Gadlee®



M-18XL

t·line



R17



## МАШИНЫ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ УБОРКИ



1250



1750



## ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ С МЕСТОМ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

**TENNANT**  
COMPANY



6100



S16



S20



S30

**Gadlee**



GTS 1200



GTS 1450



GTS 1450 HD



GTS 1900



## РУЧНЫЕ ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

**Gadlee**

GTS 920M/920M-S

**t·line**

SW-1000

**TENNANT**  
COMPANY

S7



S10



## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



MTL 401 DRY



MTL 402 DRY



MTL 501 WD



MTL 301 DUST



MTL 802 WD



MTL 202 DS



MTL 202 OVEN



MTL 452 DS



DM 40 WD



DM 3 EL 60



DM 3 EL 100



MTL 801



MTL 202 DS LP



201 DS BL



MTL 802 WXP



451 DS BL



MTL 20.18



## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



DM 40 OIL



DM3 EL LP



ZEFIRO EL TR



ZEFIRO EL MN



ZEFIRO EL HD



TECNOIL 100 IF



DG 50 EXP



MTL 45 BT



DG 70 EXP



MTL 4533 Z22



ZFR75 INERT



TECNOIL 220 IF



TECNOIL 400 IF



DG VL 75



DG VL 125



DG 200



DG 300 SE



## ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ КЛИНИНГА И УБОРКИ

t·line



T-VAC V-15



T-VAC 2WD-60



T-VAC V-10



T-VAC WD-30



T-VAC 3WD-80



T-VAC WD-15



T-VAC V-BP-5



## КОВРОВЫЙ ЭКСТРАКТОР

t·line



EXT-30SC

## СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

Gadlee®



Gadlee GF-3





## НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



**TLO 1500 ЛЕГКО  
АДАПТИРУЕТСЯ  
ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ:**

- подметание
- уборка снега

- распыление и откачивание воды
- разбрасывание песка и соли

- применение химикатов для озеленения

**T-line TLO 1500** — это универсальная машина для уборки городских пространств круглый год. Она идеально подходит для поддержания чистоты тротуаров, дорог, велосипедных дорожек, парков, общественных площадей и выставочных центров.

## ПРЕИМУЩЕСТВА T-LINE TLO 1500

- 1** Передовая гидравлическая система обеспечивает точное управление.
- 2** Двойная циркуляция воздуха в системе всасывания повышает эффективность уборки.
- 3** Независимая регулировка щёток с функцией автоматического обхода препятствий.
- 4** Инновационная подвеска без балласта снижает износ щёток.
- 5** Амортизирующие системы рамы, двигателя и кабины повышают комфорт оператора.





**TENNANT**  
COMPANY



T3



T2



T5



T7



T16



На 40% дешевле  
новой техники



Гарантия  
1 год



Полное техническое  
восстановление



## СИСТЕМА УБОРКИ НА VISCOTE SPACEVAC

Инновационная система высокоуровневой уборки SpaceVac — это безопасный и эффективный метод уборки на высоте от 10 метров в стандартной комплектации.

Эта система разработана для использования в самых разнообразных условиях: внутри и снаружи зданий, а также в специализированных помещениях, включая зоны АТЕХ.



Все щётки и насадки взаимозаменяемы и оснащены уникальным механизмом блокировки, что обеспечивает полную безопасность оператора.



## АККУМУЛЯТОРЫ И ЗАПЧАСТИ ДЛЯ КЛИНИНГОВОЙ ТЕХНИКИ

Мы предлагаем гелевые и литий-ионные АКБ для любых моделей клининговых машин, а также оригинальные и проверенные аналоги запчастей: щётки, насосы, моторы, ремни, фильтры и другие комплектующие.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ У НАС:

- большой выбор АКБ и комплектующих под разные бренды;
- гарантия качества и совместимости;
- наличие на складе и быстрая доставка;
- профессиональная консультация специалистов.



## ПОЧЕМУ ВЫГОДНО БРАТЬ ТЕХНИКУ ДЛЯ КЛИНИНГА В АРЕНДУ

- 1 Расходы распределяются равномерно и четко прогнозируются
- 2 Быстрая адаптация к потребностям бизнеса в различные сезоны
- 3 Полное бесплатное обслуживание техники
- 4 Li-ion АКБ не требуют обслуживания
- 5 В наличии большой выбор машин под любые задачи

## ЕДИНЫЙ ТАРИФ АРЕНДЫ — FULL-SERVICE

### FULL-SERVICE

- Сервисное обслуживание раз в квартал
- Замена расходных материалов
- Устранение поломок, вызванных износом



Вы платите фиксированную сумму в месяц и получаете в пользование оборудование для клининга. Все расходники, запчасти и сервис — наша забота!





Сервисное  
обслуживание **24/7**



Сервисные центры  
по всей России



Квалифицированные  
инженеры



Оригинальные  
запчасти



Подмена машины  
на время ремонта



Гибкие тарифные планы  
и график оплаты

Предоставляем полный комплекс услуг по обслуживанию и ремонту оборудования для клининга.

Мы предлагаем комплексный подход, включающий ремонт, техническую поддержку и регулярное профилактическое обслуживание.

Управляйте обслуживанием техники через сервисное приложение Hubex



## КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

| Бренд  | Модель   | Тип двигателя | Мощность двигателя | Скорость движения | Емкость топливного бака | Расход топлива | Емкость мусорного бака | Высота разгрузки бака |
|--------|----------|---------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| T-line | TLO 1500 | ДВС           | 35.7kW             | 35 км/ч           | 68 л                    | 3.2 л/ч        | 1500 м3                | 1550 мм               |

## РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА

| Бренд   | Модель                               | Ширина уборки                 | Объем бака воды                   | Объем мусоросборника | Максимальное время работы | Производительность | Масса  | Комплектация                          |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|
| Gausium | Phantas                              | 41 см                         | чистая 11,5 л /<br>грязная 11,5 л | 0,7 л                | до 14 ч                   | до 1180 м2/ч       | 48 кг  | Зарядная станция /<br>Рабочая станция |
| Gausium | Beetle                               | 75 см                         | -                                 | 45 л                 | до 8 ч                    | до 3240 м2/ч       | 112 кг | Зарядная станция                      |
| Gausium | Vacuum 40                            | 72 см                         | -                                 | 2,5 л                | до 18 ч                   | до 2300 м2/ч       | 91 кг  | Зарядная станция                      |
| Gausium | Scrubber 50 Pro<br>(дисковая щетка)  | 46 см                         | чистая 30 л /<br>грязная 24 л     | -                    | до 8 ч                    | до 2520 м2/ч       | 147 кг | Рабочая станция                       |
|         | Scrubber 50 Pro<br>(роликовая щетка) | 76 см<br>(с боковыми щетками) |                                   | 2*0,6 л              | до 6 ч                    | до 2736 м2/ч       | 128 кг |                                       |
| Gausium | Omnie<br>(дисковая щетка)            | 52 см                         | чистая 33 л /<br>грязная 24 л     | -                    | до 8 ч                    | до 3604 м2/ч       | 157 кг | Рабочая станция                       |
|         | Omnie<br>(роликовая щетка)           | 78 см<br>(с боковыми щетками) |                                   | 2*0,6 л              | до 8 ч                    | до 3931 м2/ч       | 148 кг |                                       |
| Gausium | Scrubber 75                          | 75 см                         | чистая 75 л /<br>грязная 50 л     | -                    | 4-6 ч                     | до 3000 м2/ч       | 400 кг | Рабочая станция                       |

## ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

| Бренд   | Модель         | Место для оператора | Ширина уборки | Объем бака чистой воды | Тип щеточного узла          | Источник питания | Производительность |
|---------|----------------|---------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
| Tennant | T2             | -                   | 43 см         | 26 л                   | дисковый                    | АКБ              | до 1900 м2/ч       |
| Tennant | T300e          | -                   | 50 см         | 42 л                   | дисковый или цилиндрический | АКБ              | до 1579 м2/ч       |
| Tennant | T500e          | -                   | 70 см         | 85 л                   | дисковый или цилиндрический | АКБ              | до 2861 м2/ч       |
| Tennant | T600           | -                   | 80 см         | 121 л                  | дисковый или цилиндрический | АКБ              | до 3924 м2/ч       |
| Tennant | T7             | +                   | 80 см         | 110 л                  | дисковый или цилиндрический | АКБ              | до 5230 м2/ч       |
| Tennant | T12            | +                   | от 81 см      | 132 л                  | дисковый или цилиндрический | АКБ              | до 6660 м2/ч       |
| Tennant | T16            | +                   | от 91 см      | 190 л                  | дисковый или цилиндрический | АКБ              | до 8230 м2/ч       |
| Tennant | T17            | +                   | от 101,5 см   | 285 л                  | дисковый или цилиндрический | АКБ              | до 11620 м2/ч      |
| Tennant | T20            | +                   | от 102 см     | 303 л                  | дисковый или цилиндрический | ДВС              | до 17560 м2/ч      |
| Gadlee  | GT50 B50/C50   | -                   | 50 см         | 50 л                   | дисковый                    | АКБ/Сеть         | до 1750 м2/ч       |
| Gadlee  | GT50+ B50/BT50 | -                   | 50 см         | 50 л                   | дисковый                    | АКБ              | до 1750 м2/ч       |
| Gadlee  | GT30           | -                   | 43 см         | 27 л                   | дисковый                    | АКБ              | до 1505 м2/ч       |
| Gadlee  | GT85 BT70      | -                   | 70 см         | 85 л                   | дисковый                    | АКБ              | до 2450 м2/ч       |

## ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

| Бренд  | Модель      | Место для оператора | Ширина уборки | Объем бака чистой воды | Тип щеточного узла | Источник питания | Производительность |
|--------|-------------|---------------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Gadlee | GTC-350 ESC | -                   | 35 см         | 6 л                    | цилиндрический     | Сеть             | -                  |
| Gadlee | GTC-420S    | -                   | 35 см         | раствор 2,7 л          | цилиндрический     | Сеть             | -                  |
| Gadlee | GT55 BT50   | -                   | 50 см         | 55 л                   | дисковый           | АКБ              | до 1750 м2/ч       |
| Gadlee | GT70        | +                   | 56 см         | 70 л                   | дисковый           | АКБ              | до 3080 м2/ч       |
| Gadlee | GT110       | +                   | 85 см         | 105 л                  | дисковый           | АКБ              | до 5100 м2/ч       |
| Gadlee | GT180 B95   | +                   | 95 см         | 135 л                  | дисковый           | АКБ              | до 6175 м2/ч       |
| Gadlee | GT180 75RS  | +                   | 75 см         | 135 л                  | цилиндрический     | АКБ              | до 4875 м2/ч       |
| Gadlee | GT260 B106  | +                   | 106 см        | 240 л                  | дисковый           | АКБ              | до 7950 м2/ч       |
| T-line | T-mop v2    | -                   | 45 см         | 4 л                    | дисковый           | АКБ              | до 1000 м2/ч       |

## ПОДМЕТАЛЬНО-ПОЛОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

|         |     |   |             |       |                             |     |               |
|---------|-----|---|-------------|-------|-----------------------------|-----|---------------|
| Tennant | M17 | + | от 101,5 см | 285 л | дисковый или цилиндрический | АКБ | до 14980 м2/ч |
| Tennant | M20 | + | от 102 см   | 212 л | цилиндрический              | ДВС | до 17560 м2/ч |
| Tennant | M30 | + | от 122 см   | 284 л | цилиндрический              | ДВС | до 20160 м2/ч |

## ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

| Бренд   | Модель              | Место для оператора | Ширина уборки | Объем мусорного бака | Тип уборочного узла | Источник питания      | Производительность |
|---------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Tennant | 6100                | +                   | от 76 см      | 85 л                 | цилиндрический      | АКБ                   | до 7720 м2/ч       |
| Tennant | S16                 | +                   | от 117 см     | 150 л                | цилиндрический      | АКБ                   | до 13490 м2/ч      |
| Tennant | S20                 | +                   | от 127 см     | 310 л                | цилиндрический      | АКБ/ДВС               | до 15120 м2/ч      |
| Tennant | S30                 | +                   | от 158,8 см   | 395 л                | цилиндрический      | ДВС                   | до 26010 м2/ч      |
| Tennant | S7                  | -                   | 70 см         | 45 л                 | цилиндрический      | АКБ                   | до 2601 м2/ч       |
| Tennant | S10                 | -                   | 86 см         | 79 л                 | цилиндрический      | АКБ                   | до 4000 м2/ч       |
| Gadlee  | GTS 1200            | +                   | 120 см        | 70 л                 | цилиндрический      | АКБ                   | до 7200 м2/ч       |
| Gadlee  | GTS 1450            | +                   | 145 см        | 135 л                | цилиндрический      | АКБ                   | до 10875 м2/ч      |
| Gadlee  | GTS 1450 HD         | +                   | 145 см        | 150 л                | цилиндрический      | АКБ                   | до 10875 м2/ч      |
| Gadlee  | GTS 1900            | +                   | 190 см        | 160 л                | цилиндрический      | АКБ                   | до 12350 м2/ч      |
| Gadlee  | GTS 920M/<br>920M-S | -                   | 92 см         | 40 л                 | цилиндрический      | Механический/<br>АКБ* | до 1840 м2/ч       |
| T-line  | SW-1000             | -                   | 100 см        | 22 л                 | цилиндрический      | АКБ                   | до 4000 м2/ч       |

\*GTS 920M-S имеет систему пылеподавления (смачивание водой), которая работает от АКБ.

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

| Бренд  | Модель        | Тип        | Вид работ                                       | Емкость    | Мощность | S фильтрации |
|--------|---------------|------------|-------------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| Delfin | MTL 401 DRY   | Однофазный | Сухая уборка                                    | 20 л       | 1150 Вт  | -            |
| Delfin | MTL 402 DRY   | Однофазный | Сухая уборка                                    | 20 л       | 2300 Вт  | -            |
| Delfin | MTL 501 WD    | Однофазный | Общая уборка                                    | 50 л       | 1150 Вт  | 8000 см2     |
| Delfin | MTL 301 DUST  | Однофазный | Сухая уборка                                    | 13 л       | 1150 Вт  | 6000 см2     |
| Delfin | MTL 802 WD    | Однофазный | Общая уборка                                    | 80 л       | 2300 Вт  | 5000 см2     |
| Delfin | MTL 202 DS    | Однофазный | Сухая уборка                                    | 20 л       | 2300 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | MTL 202 OVEN  | Однофазный | Для уборки печей<br>(до 200°)                   | 20 л       | 2300 Вт  | 8000 см2     |
| Delfin | MTL 452 DS    | Однофазный | Общая уборка                                    | 45 л       | 2300 Вт  | 20000 см2    |
| Delfin | DM 40 WD      | Однофазный | Общая в тяжелых условиях                        | 120 л      | 3450 Вт  | 8000 см2     |
| Delfin | DM 3 EL 60    | Однофазный | Общая уборка<br>(мелкодисперсная пыль)          | 60 л       | 3450 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | DM 3 EL 100   | Однофазный | Общая в тяжелых условиях                        | 100 л      | 3450 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | MTL 801       | Однофазный | Зоны АТЕХ                                       | 80 л       | 1100 Вт  | 5000 см2     |
| Delfin | MTL 202 DS LP | Однофазный | Общая в тяжелых условиях                        | Рукав 20 м | 2300 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | 201 DS BL     | Однофазный | Зоны АТЕХ                                       | 20 л       | 1100 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | MTL 802 WXP   | Однофазный | Для откачки<br>жидкостей и масел                | 100 л      | 2300 Вт  | 5000 см2     |
| Delfin | 451 DS BL     | Однофазный | Зоны АТЕХ                                       | 45 л       | 1100 Вт  | 20000 см2    |
| Delfin | MTL 20.18     | Трехфазный | Фармацевтика и химическая<br>промышленность     | 22 л       | 2200 Вт  | 12000 см2    |
| Delfin | DM 40 OIL     | Однофазный | Для масел, металлической<br>стружки, охладителя | 100 л      | 3450 Вт  | -            |

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

| Бренд  | Модель         | Тип            | Вид работ                                    | Емкость    | Мощность | S фильтрации |
|--------|----------------|----------------|----------------------------------------------|------------|----------|--------------|
| Delfin | DM3 EL LP      | Однофазный     | Для любой промышленности                     | Рукав 20 м | 3450 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | ZEFIRO EL TR   | Трехфазный     | Общая в тяжелых условиях                     | 60 л       | 3000 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | ZEFIRO EL MN   | Однофазный     | Общая в тяжелых условиях                     | 60 л       | 2200 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | ZEFIRO EL HD   | Трехфазный     | Общая в тяжелых условиях                     | 60 л       | 4000 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | TECNOIL 100 IF | Трехфазный     | Для масел, металлической стружки, охладителя | 100 л      | 3000 Вт  | -            |
| Delfin | DG 50 EXP      | Трехфазный     | Для любой промышленности                     | 100 л      | 4000 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | MTL 45 BT      | Аккумуляторный | Для любой промышленности                     | 45 л       | 800 Вт   | 20000 см2    |
| Delfin | DG 70 EXP      | Трехфазный     | Для любой промышленности                     | 100 л      | 5500 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | MTL 4533 Z22   | Трехфазный     | Зоны ATEX                                    | 45 л       | 3000 Вт  | 20000 см2    |
| Delfin | ZFR75 INERT    | Трехфазный     | Для уборки 3D-принтеров                      | 100 л      | 3000 Вт  | 30000 см2    |
| Delfin | TECNOIL 220 IF | Трехфазный     | Для масел, металлической стружки, охладителя | 220 л      | 3000 Вт  | -            |
| Delfin | TECNOIL 400 IF | Трехфазный     | Для масел, металлической стружки, охладителя | 400 л      | 4000 Вт  | -            |
| Delfin | DG VL 75       | Трехфазный     | Для любой промышленности                     | 160 л      | 7500 Вт  | 70000 см2    |
| Delfin | DG VL 125      | Трехфазный     | Для любой промышленности                     | 160 л      | 12500 Вт | 70000 см2    |
| Delfin | DG 200         | Трехфазный     | Для любой промышленности                     | 220 л      | 18500 Вт | 120000 см2   |
| Delfin | DG 300 SE      | Трехфазный     | Для любой промышленности                     | 220 л      | 20000 Вт | 120000 см2   |

## ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ КЛИНИНГА И УБОРКИ

| Бренд  | Модель       | Тип уборки      | Объем | Мощность | Расход воздуха | Всасывание |
|--------|--------------|-----------------|-------|----------|----------------|------------|
| T-line | T-vac V-10   | сухая           | 10 л  | 1000 Вт  | 48 л/с         | 210 мбар   |
| T-line | T-vac V-15   | сухая           | 15 л  | 1000 Вт  | 48 л/с         | 210 мбар   |
| T-line | T-vac V-BP-5 | сухая           | 5 л   | 500 Вт   | 25 л/с         | 150 мбар   |
| T-line | T-vac WD-15  | сухая и влажная | 15 л  | 1000 Вт  | 48 л/с         | 210 мбар   |
| T-line | T-vac WD-30  | сухая и влажная | 30 л  | 1000 Вт  | 53 л/с         | 230 мбар   |
| T-line | T-vac 2WD-60 | сухая и влажная | 60 л  | 2000 Вт  | 106 л/с        | 250 мбар   |
| T-line | T-vac 3WD-80 | сухая и влажная | 80 л  | 3000 Вт  | 159 л/с        | 250 мбар   |

## РОТОРНЫЕ МАШИНЫ

| Бренд  | Модель   | Ширина уборки | Масса   | Скорость вращения | Емкость бака |
|--------|----------|---------------|---------|-------------------|--------------|
| Gadlee | GTC-210B | 21 см         | 2,3 кг  | 480 об/мин        | 1,7 л        |
| Gadlee | C-18X    | 43,2 см       | 50.5 кг | 145 об/мин        | 10 л         |
| Gadlee | M-18XL   | 43,2 см       | 72.5 кг | 145 об/мин        | 10 л         |
| T-line | R17      | 43,2 см       | 48 кг   | 175 об/мин        | 10 л         |

### КОВРОВЫЙ ЭКСТРАКТОР

| Бренд  | Модель   | Тип уборки                    | Объем бака воды            | Мощность | Расход воздуха | Всасывание |
|--------|----------|-------------------------------|----------------------------|----------|----------------|------------|
| T-line | EXT-30SC | Чистка ковров, сухая, влажная | чистая 10 л / грязная 30 л | 1034 Вт  | 53 л/с         | 230 мбар   |

### СУШИЛЬНАЯ МАШИНА

| Бренд  | Модель | Мощность | Скорость работы          | Угол наклона  | Вес   |
|--------|--------|----------|--------------------------|---------------|-------|
| Gadlee | GF-3   | 560 Вт   | 1180, 1330 и 1420 об/мин | 0°, 45° и 90° | 13 кг |

### МАШИНЫ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОЙ УБОРКИ

| Бренд  | Модель | Емкость бака для чистой воды | Емкость бака для грязной воды | Источник питания | Вес   |
|--------|--------|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| Kaivac | 1250   | 42,8 л                       | 35,2 л                        | Сеть             | 43 кг |
| Kaivac | 1750   | 65,9 л                       | 68,5 л                        | Сеть             | 60 кг |

## ЗАПИШИТЕСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ ТЕХНИКИ

### ОФИСЫ В РОССИИ

#### Офис в Москве

- Телефон: 8 (499) 938-50-85
- Почта: [office@t-co.ru](mailto:office@t-co.ru)
- Время работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-16:45

#### Офис в Екатеринбурге

- Телефон: 8 (343) 346-74-67
- Почта: [office@t-co.ru](mailto:office@t-co.ru)
- Время работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-16:45  
(местное время)

#### Офис в Краснодаре

- Телефон: 8 (964) 369-09-21
- Почта: [office@t-co.ru](mailto:office@t-co.ru)
- Время работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-16:45

#### Офис в Санкт-Петербурге

- Телефон: 8 (812) 467-37-38
- Почта: [office@t-co.ru](mailto:office@t-co.ru)
- Время работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-16:45

#### Офис в Челябинске

- Телефон: 8 (351) 216-08-59
- Почта: [office@t-co.ru](mailto:office@t-co.ru)
- Время работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-16:45  
(местное время)

## ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ДРУГИХ СТРАНАХ

### Республика Узбекистан

- Компания: ООО «TENRENT TAS»
- Телефон: +998-91-779-92-64
- Почта: office@t-co.uz
- Время работы: Пн-Чт 9:00-18:00, Пт 9:00-16:45  
(местное время)

### Республика Беларусь

- Компания: ООО «РКлининг»
- Телефон: +375-29-621-68-10; +375-44-505-56-38
- Почта: info@t-co.by
- Время работы: Пн-Пт 9:00-17:20



t-co.ru





company<sup>®</sup>

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ КЛИНИНГА



t-co.ru